



BALZER

Wärmerückgewinnung

zentral

Lüften mit
Köpfchen !!



Balzer Lüfter GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne möchten wir Sie herzlich einladen, die Balzer Lüfter GmbH etwas näher kennen zu lernen. Mit Sitz im Fünf-Seen-Land vor den Toren Münchens, widmen wir uns seit 1995 der Herstellung von Lüftungsgeräten zur Be- und Entlüftung von Wohnräumen. Dies beinhaltet sowohl die Einrohrlüftung nach DIN 18017 T3, als auch die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.

Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne bei der Auswahl oder stellen Ihnen Ihr "maßgeschneidertes" Paket zusammen.

In diesem Prospekt erhalten Sie Informationen zu unseren zentralen Wärmrückgewinnungsanlagen mit Luftleistungen von 150 m³/h bis zu 350 m³/h.


B alzer
A us
L iebe
Z ur
E rstklassigen
R aumlüftung

NEUES zentrales WRG-Gerät

Die Balzer zentrale Wärmerückgewinnung für Decke und Wand

Unser neu entwickeltes HRV 20 ist seit 2017 verfügbar. Sie profitieren von einem noch flexibleren Gerät. Individuell einsetzbar, hohe Volumenströme zur besseren Gebäudeanpassung und viele kleine Highlights.

- Flexibel einsetzbar ob Wand oder Decke nur ein Gerät, kein Umbau notwendig
- Individuelle Luftmengen es können alle Luftmengen frei eingestellt werden
- Luftmengen bis 230 m³/h
- Wärmerückgewinnung bis ca. 92%
- Integrierter Sommerbypass möglich
- Einfache Montage ob Wand oder Decke, immer das gleiche Gerät
- Optional verfügbare Touch Steuerung



Technische Daten

B x H x T	690 x 590 x 295
Anschluss:	DN 150
Kondensat:	DN 40
Luftleistung:	max. 220 m³/h
Spannung:	230V AC
Leistung:	13 - 65 W
Wärmerückgew.:	ca. 92 %



Über uns

Die BALZER Lüfter GmbH mit Sitz im Fünf-Seen-Land vor den Toren Münchens, widmet sich seit 1995 der Herstellung von Lüftungsgeräten zur Be- und Entlüftung von Wohnräumen. Seither steht der Name Balzer für:

funktionelle Produkte

abgestimmt auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden

intelligente Technik

für mehr Komfort und einfache Handhabung

einfache Bedienung

durch Touch Display oder Stufenschaltung



Der Balzer Lüfter jetzt noch flexibler:

noch flexibler

durch die speziell entwickelte Kondensatfführung ist es möglich ein und das selbe Gerät zur Decken- oder auch Wandmontage zu verwenden
- OHNE UMBAU -

optimierte Luftleistung

durch einfache Parametereinstellung kann das Gerät in der Luftleistung optimiert werden

neue Funktionen


durch das Touch-Display können Sie nun die wichtigsten Parameter selbst einstellen.

Einbauvarianten der Balzer WRG-Geräte



**Variante
Wandebau**



Variante Deckeneinbau




Variante OO: oben/oben **Variante OU: oben/unten**



Technische Daten


Die Balzer Wärmerückgewinnungsgeräte von 150m³/h bis 350m³/h

Leistungsdaten HRV 15




Stufe 1 12 Watt
Stufe 2 38 Watt
Stufe 3 80 Watt
Gewicht ca. 25 Kg
Wärmerückgewinnung ca. 97%

Leistungsdaten HRV 25




Stufe 1 54 Watt
Stufe 2 120 Watt
Stufe 3 240 Watt
Gewicht ca. 38 Kg
Wärmerückgewinnung ca. 92%

Leistungsdaten HRV 30



Stufe 1 20 Watt
Stufe 2 54 Watt
Stufe 3 95 Watt
Gewicht ca. 35 Kg
Wärmerückgewinnung ca. 92%

Leistungsdaten HRV 35



Stufe 1 50 Watt
Stufe 2 130 Watt
Stufe 3 180 Watt
Gewicht ca. 38 Kg
Wärmerückgewinnung ca. 92%

Einfache und schnelle Montage

Bei der einfachen und schnellen Montage der Balzer HRV-Geräte müssen Sie kein schweres Gerät zur Befestigung halten. Montieren Sie die Befestigungsschiene an der Wand und hängen das Gerät bequem ein.



Der Kondensatablauf wird durch einen handelsüblichen Syphon in DN 40 hergestellt.




Von Standard bis zum Modernen

Bei einem Wärmerückgewinnungsgerät von Balzer lassen sich viele Varianten der Ansteuerung realisieren. Wählen Sie selbst ob Sie über einen Stufenschalter, eine Zeitschaltuhr oder über unser Touch-Display Ihre Lüftung ansteuern wollen.


Selbstverständlich beraten wir Sie auch hierbei gerne.

Auch bei Sonderlösungen, wie eine Ansteuerung über ein BUS-System steht einer Realisierung nichts im Wege !!




Technische Daten

Die Balzer Wärmerückgewinnungsgeräte HRV 15 und ihre Maße



Technische Daten


Die Balzer Wärmerückgewinnungsgeräte HRV 20 und ihre Maße




Technische Daten

Die Balzer Wärmerückgewinnungsgeräte HRV 25-35 und ihre Maße


Variante: oben/unten mit Bypass




Variante: oben/unten ohne Bypass



Variante: oben/oben mit Bypass




Variante: oben/oben ohne Bypass




Einsatzbeispiel

Die Balzer Wärmerückgewinnungsgeräte HRV 15-35 im eingebauten Zustand



In allen Bereichen ist der Einbau unserer WRG-Geräte möglich.

Ob Sie eine kleine Wohnung oder ein großes Einfamilienhaus kontrolliert lüften wollen, BALZER hat ein passendes Gerät für Sie.





BALZER Lüfter GmbH

von-Linde-Straße 2
82205 Gilching
Tel. 08105/77 91-0
Fax. 08105/77 91-79
Mail: info@balzer-luefter.de
Www: www.balzer-luefter.de

